



## RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 5739/2012

*Cliente:* MINERADORA DE ÁGUAS SERRA DAS ANTAS LTDA

*Endereço:* Linha Rosita, s/nº - Centro - São Marcos/RS

### DADOS DA AMOSTRA

Amostra: Água - Água Mineral Serra Maior - Bombona 20.000 mL

Recebimento: 19/07/12 16:00

Temperatura no recebimento: 12 °C

### DADOS DA COLETA

Responsável pela coleta: CLIENTE

Coleta: 19/07/2012

Amostragem: Simples

Preservação: Amostra sem preservação

### Análises Microbiológicas

ENSAIOS	RESULTADO	UNIDADE	METODOLOGIA	L.D.
Coliformes Fecais	<b>Não Detectado</b>	NMP/100 mL	SMEWW 22ª	1,1
Coliformes Totais	<b>Não Detectado</b>	NMP/100 mL	SMEWW 22ª	1,1

**LEGENDA:** L.D: Limite de Detecção; SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; N.O.: Não Objetável; NTU: Unidade Nefelométrica de Turbidez; MBAS: Substâncias que reagem com azul de metileno; UFC: Unidade Formadora de Colônia; NMP: Número mais provável; µS: microSiemens.

Segundo a Resolução RDC N.º 275 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária de 22/09/2005, que dispõe sobre o Regulamento Técnico de características microbiológicas p/ Água Mineral Natural e Água Natural, a amostra analisada **ESTÁ** em conformidade com referida Resolução, com referência aos ensaios realizados.

Caxias do Sul, 24 de julho de 2012

*Farm. Bioquímica Carolina Bertotto*  
CRF RS 8979

Código de Conferência Eletrônica: 58C03C316BDE9701742E17E95F7873A3

Estes resultados aplicam-se exclusivamente à amostra analisada. É proibida a reprodução parcial deste relatório sem a autorização prévia da ENGEQUÍMICA LTDA.